

TM E.VARIO-PR-TMF - Andruckrolle



1259202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259202>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Andruckrolle für E-TMF...-Materialien (Materialbreiten bis 5 mm/0,20")

Produktbeschreibung

Die Andruckrolle TM E.VARIO-PR-TMF hat eine 5 mm/0.20" breite Auflagefläche aus synthetischem Kautschuk für eine hohe Eindruckgenauigkeit. Die Andruckrolle ist für alle E-TMF... Materialien geeignet und wird für den Betrieb des THERMOMARK E.VARIO benötigt.

Ihre Vorteile

- Andruckrolle ist für alle E-TMF...-Materialien geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1259202
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BGS12Y
GTIN	4063151368609
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62,8 g
Zolltarifnummer	84439990
Ursprungsland	DE

TM E.VARIO-PR-TMF - Andruckrolle

1259202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259202>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystemzubehör
------------	--------------------

1259202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259202>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140617
ECLASS-15.0	19140617

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

1259202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1259202>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de