

WIREFOX-D CX-8 - Pelacables



1212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pelacables para cable coaxial con Ø de 2,5 - 7,6 mm, de 3 niveles, medidas de desaislado 2,5 y 6,8 mm

Sus ventajas

- Gran selección de herramientas de precisión y para desguarnecer
- La herramienta adecuada para cada aplicación

Datos comerciales

Código de artículo	1212170
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3122
Clave de producto	BH3122
GTIN	4046356454384
Peso por unidad (incluido el embalaje)	77,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	77,7 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

WIREFOX-D CX-8 - Pelacables



1212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
	Koaxialkabel
Características especiales	3 niveles Medida de desaislado l1= 2,5 mm l2= 6,8 mm
Característica del producto	Pelado de cables coaxiales habituales en el mercado
	Cuchilla pelacables sustituible
	Pelado de varios niveles en una sola operación

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0 mm² ... 0 mm²
Longitud de pelado	6,8 mm

Dimensiones

Anchura	25,5 mm
Altura	37,5 mm
Longitud	90 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	2,5 mm ... 7,6 mm
-----------------------------	-------------------

WIREFOX-D CX-8 - Pelacables



1212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D CX-8 - Pelacables



1212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D CX-8 - Pelacables



1212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212170>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es