

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Sechskantcrimp (Hexagon)
<u>1994540000</u>
ES EPG 45 HEX 150
4050118379778
1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	129 g		

Crimpeinsätze

Leiterquerschnitt max. AWG

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5	
Crimpquerschnitt Kupfer	150	Kennzahl	22	

5/0

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)	
Kabelschuhquerschnitt	nominal	150 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format	
Broschüren		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KP-M10/-150
Best.-Nr. 1498310000
GTIN (EAN) 4050118307801
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm²

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art EPG 45

Best.-Nr. 1500830000

GTIN (EAN) 4050118309317

VPE 1 Stück

Ausfuehrung

Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-

Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M16/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495730000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305395	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495700000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495710000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495720000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M14/-150	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495810000</u>	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495740000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M12/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494970000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494950000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M8/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494940000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 Stück	
	10 Stuck	
Art	KRN-M6/-150 S	Ausfuehrung
		Ausfuehrung Kabelschuh,150 mm²
Art	KRN-M6/-150 S	-
Art BestNr.	KRN-M6/-150 S 1494440000	-

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

 Art
 VPN/-150
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1498710000
 Kabelschuh,150 mm²,150 mm²

 GTIN (EAN)
 4050118308129

 VPE
 25 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

KWN-M8/-150 45	Ausfuehrung
1496430000	Kabelschuh,150 mm²
4050118306071	
25 Stück	
KWN-M16/-150 45	Ausfuehrung
1496470000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118306132	
25 Stück	
KWN-M20/-150 45	Ausfuehrung
1496480000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118305739	
25 Stück	
KWN-M10/-150 45	Ausfuehrung
1496440000	Kabelschuh,150 mm²
4050118305777	
25 Stück	
KWN-M12/-150 45	Ausfuehrung
1496450000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118305906	
25 Stück	
	1496430000 4050118306071 25 Stück KWN-M16/-150 45 1496470000 4050118306132 25 Stück KWN-M20/-150 45 1496480000 4050118305739 25 Stück KWN-M10/-150 45 1496440000 4050118305777 25 Stück KWN-M12/-150 45 1496450000 4050118305906



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWN-M16/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494520000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494510000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494500000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494490000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304107	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M20/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494530000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPLN/-150

Best.-Nr. 1492970000

GTIN (EAN) 4050118302912

VPE 50 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWPN-M10/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1497810000</u>	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M8/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497790000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307085	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausfuehrung
Art BestNr.	KWPN-M16/-150 90 1497830000	Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm²
	,	
BestNr.	1497830000	
BestNr. GTIN (EAN)	1497830000 4050118307160	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1497830000 4050118307160 25 Stück	Kabelschuh, 150 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1497830000 4050118307160 25 Stück KWPN-M12/-150 90	Kabelschuh, 150 mm² Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör


 Art
 KWPN-M20/150 90
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1496680000
 Kabelschuh,150 mm²

 GTIN (EAN)
 4050118306088

 VPE
 25 Stück

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KP-M20/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498340000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M8/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498290000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M14/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498580000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M12/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498320000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M16/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498330000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 Stück	