

# CT 1-10-ES - Barre de mise à la terre



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765547>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre de mise à la terre pour fiche de protection CTM, s'utilise combinée à une barrette de sectionnement LSA-PLUS. Version : 10 paires de fils

## Avantages

- Encombrement réduit grâce au design compact
- Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
- Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 2765547                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | CL321Z                                     |
| Product key                         | CL321Z                                     |
| GTIN                                | 4017918066444                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,55 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 9,66 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Type de produit                               | Matériel montage |
| Gamme de produits                             | COMTRAB          |
| Type                                          | Module LSA-PLUS  |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun            |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Enfichable dans des barrettes de sectionnement LSA-PLUS |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 116,9 mm                                                                            |
| Hauteur     | 12 mm                                                                               |
| Profondeur  | 23 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|         |         |
|---------|---------|
| Couleur | argenté |
|         | argenté |

### Circuit de protection

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
|-----------------------------------------------|-------|

### Montage

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Type de montage | sur support de module de protection primaire LSA-PLUS |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

# CT 1-10-ES - Barre de mise à la terre


2765547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765547>



## Dessins

### Dessin coté



# CT 1-10-ES - Barre de mise à la terre



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765547>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001466 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# CT 1-10-ES - Barre de mise à la terre



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765547>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)