

# CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas, p. ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

## Descripción del producto

Memoria de programa y de configuración para el almacenamiento de programas de aplicaciones y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, con bits de licencia específicos para el cliente y clave de licencia para las bibliotecas de bloques de función. En la documentación podrá consultar las bibliotecas de bloques de función que requieren licencia.

Los bloques de función individuales de Phoenix Contact están dotados de un proceso de licencia, es decir, debe pagarse una tasa para cada sistema de control, en el que deben utilizarse los bloques con obligación de licencia. Los bloques comprueban la licencia depositada en el sistema de control para el runtime y después se activan o bien pueden utilizarse durante un tiempo limitado en el modo demo. En la documentación podrá consultar las bibliotecas de bloques de función que requieren licencia.

Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de control y compruebe la idoneidad para su aplicación.

Para usuarios que no utilicen las bibliotecas de bloques de función, también se ofrece alternativamente la memoria de programa y configuración sin licencia.

## Sus ventajas

- Código de licencia para bibliotecas de componente funcional
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
- Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia para el módulo bibliotecas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2701189       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DRAAZA        |
| Clave de producto                         | DRAAZA        |
| GTIN                                      | 4046356716338 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 16,5 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85235190      |
| País de origen                            | DE            |

# CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria

2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>



## Datos técnicos

### Notas

#### Nota sobre el uso

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
|--------------------------|-----------------------------|

### Propiedades del artículo

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo de producto  | Medio de almacenamiento             |
| Aplicación        | Clave de licencia para aplicaciones |
| Tipo de memoria   | FLASH-EPROM                         |
| Tamaño de memoria | 2 Gbyte(s)                          |

### Propiedades eléctricas

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,4 W |
|------------------------------------------------|-------|

#### Alimentación

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de alimentación       | 3,3 V DC                  |
| Tensión de alimentación       | 3,135 V DC ... 3,465 V DC |
| Absorción de corriente típica | típ. 120 mA               |

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 36,4 mm |
| Altura      | 42,8 mm |
| Profundidad | 3,3 mm  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
|---------------------------------|------------------|

# CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria

2701189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701189>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí     |
| excepciones, si fueran conocida            | 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,994 kg CO2e |
|---------|---------------|