

Iluminación de suspensión

[Home](#)>[Iluminación interior](#)>Iluminación de suspensión

Diseño ligero y tecnología LED avanzada para una luz a medida

Las luminarias de suspendida de Performance iN Lighting combinan una estética limpia y contemporánea con alta eficiencia. Fabricadas con materiales de calidad y disponibles en diferentes variantes de color RAL gris, negro, blanco están disponibles en acabado brillante o texturizado y garantizan una luz homogénea y confortable gracias a la reproducción cromática óptima.

►
Read more
+

14 Productos

Encontrar lámparas individuales de forma rápida y

sencilla [Code finder](#)

[Clear filters](#)

¿Qué categoría le gustaría buscar?

[DISCOVER](#)




FL ROUND+ 333 PL

[Descubre FL ROUND+](#)



FL ROUND+ 555 PL

[Descubre FL ROUND+](#)



FL ROUND+ 777 PL

[Descubre FL ROUND+](#)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/g/company/led-warranty>

- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



- Serie ✓
- Temperatura de color [K] ✓
- CRI ✓
- Óptica ✓
- Distribución emisión luminosa ✓
- Flujo lumen real [lm] ✓
- Potencia de luminaria [W] ✓
- Eficacia luminosa [lm/W] ✓
- Voltage type ✓
- Color ✓
- Acabado ✓
- Sistemas de control ✓
- Sensores ✓
- Iluminación de emergencia ✓
- Grado de protección IP ✓
- Índice de protección frente a choque mecánico IK ✓
- Clase de protección ✓
- Conexiones eléctricas ✓
- Temperatura ambiente min. [°C] ✓
- Temperatura ambiente max. [°C] ✓
- UGR - Unified Glare Rating ✓
- MOQ ✓


LIQUID PL

Descubre LIQUID


FL SQUARE PL

Descubre FL SQUARE


MERCURY PL

Descubre MERCURY


IN-TENSE PL

Descubre IN-TENSE


SMALL LINE PL

Descubre SMALL LINE


SL629+ PL

Descubre SL629+


SL629+ CP

Descubre SL629+


SL713+ PL

Descubre SL713


SL713PL ROUND LED

Descubre SL713


SL720+ PL

Descubre SL720+


FLEXILED PL

Descubre FLEXILED

LIGHT-PERFORMER®


Newsletter

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



Newsletter Subscribe

Request information



GEWISS LightZone

Desde 2023, Performance iN Lighting forma parte del Grupo GEWISS, dentro del ecosistema GEWISS LightZone, donde desarrollamos soluciones de iluminación integradas que transforman la complejidad en simplicidad, apoyando a profesionales y usuarios finales en la realización de sus necesidades.

Discover more on GEWISS

Productos

Iluminación interior
Iluminación exterior

Proyectos

Office
Retail
Healthcare
Hospitality
Industry
Residential
City Landscape
Sports
Transportation

Servicio

Technical Customer Support
Lighting Technical Solutions
Soluciones de luz a medida
Norms and regulations
LIGHT-PERFORMER®
dimSMART!®
SMART
Herramientas para el diseño
Downloads

La empresa

Quienes somos
Garantía
General sales conditions
La sostenibilidad en el centro del futuro
Governance
Sales network
Contactos
Trabajar con nosotros

Internacional/Español Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Accessibility Statement](#)

