Boîte pour grand tube

# U 120 GRO-3-O



## U 120 GRO-3-O

**Boîte pour grand tube**

Numéro de produit: 97371401
Dimensions: 74 x 74 x 133 mm

Boîte pour grand tube, pour partie avant ouverte pour aimant de fixation spécial, optimisé pour la fabrication en usine, pour prédalles de 7,5 cm d’épaisseur max., avec douille filetée M5 (capacité de charge de 10 kg) pour logement d’un crochet à visser, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**3 parties, Fixation magnétique, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M32**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP30 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | vert jaune |
| Couleur de la partie supérieure: | autres |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 74 mm |
| Longueur: | 74 mm |
| Hauteur: | 133 mm |
| Hauteur intérieure: | 114 mm |
| Poids: | 0.0769 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Fixation magnétique |
| Type de fixation: | Constructions en coffrages béton |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902656134 |
| Classe ETIM: | EC002601 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

## Accessoires

97822301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer

97821801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer

97820001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer

98498001 - HM P 71 - Accessoires IBT

97912401 - DH 125-M5 - Crochet à visser

92510301 - VD-67-O - Couvercle

19599501 - LFR - Foret étagé

97022501 - RVB 25 - Raccord de tube

## Glande du câble

