

UTA 136 - Adaptador para carril DIN

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2853996>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador universal para carril, para atornillar aparatos de distribución



Datos comerciales

Código de artículo	2853996
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ACGEAD
Clave de producto	ACGEAD
GTIN	4017918190279
Peso por unidad (incluido el embalaje)	148,17 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	148,17 g
Número de tarifa arancelaria	79070000
País de origen	DE

UTA 136 - Adaptador para carril DIN



2853996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2853996>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador para carril DIN
Tipo de carcasa	Adaptador para carril DIN
Familia de productos	UTA
Construcción	Taladros de recepción preparados, cerrojo-pie integrado

Dimensiones

Anchura	52 mm
Altura	136 mm
Profundidad	9,6 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
------------------	-----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoidal
Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

UTA 136 - Adaptador para carril DIN

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2853996>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 136 - Adaptador para carril DIN

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2853996>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es