

NS 35/7,5 ZN PERF 450MM - Carril DIN

1235271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1235271>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN perforado

Datos comerciales

Código de artículo	1235271
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	BH8422
Clave de producto	BH8422
GTIN	4063151340407
Peso por unidad (incluido el embalaje)	144 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	61,287 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	DE

NS 35/7,5 ZN PERF 450MM - Carril DIN



1235271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1235271>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/7,5 ZN PERF 450MM - Carril DIN



1235271

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1235271>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es