

**SKMU EMV M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 50, 4.6 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1777670000</a>                                                             |
| Art        | SKMU EMV M50                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248157945                                                                          |
| VPE        | 10 Stück                                                                               |

**SKMU EMV M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |             |            |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe         | 6,5 mm | Höhe (inch) | 0,256 inch |
| Nettogewicht | 54,3 g |             |            |

**Allgemeine Angaben**

|                  |                     |                 |        |
|------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Außendurchmesser | 62,37 mm            | Gewinde (außen) | M 50   |
| Gewinde (innen)  | M 50                | Gewindelänge    | 4,6 mm |
| Gewindesteigung  | 1,5 mm              | Halogene        | Nein   |
| Schlüsselweite 1 | 60 mm               | Verschraubung   | M 50   |
| Werkstoff        | Messing, vernickelt |                 |        |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |                                          |

## SKMU EMV M50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

