

# Principal

5 P 5	
Gama de producto	ComPacT NS630b1600 new generation
Tipo de producto o componente	Conexión frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPacT NS1600 new generation
Número de polos	3P
Tipo de montaje	Fijo
[In] Corriente nominal	1600 A

### Complementario

Localización de conexión	Frontal	
Localización en el dispositivo	Superior	
Paso de conexión	70 mm	
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b1600	

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	21,000 cm
Paquete 1 Peso	1,440 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,219 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>ĕ</b> Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Información Logística

País de Origen	ES

Periodo de garantía

18 months