

# OCS PANEL 0806 PC - Montageplatte



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471783>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montageplatte für Gehäusegröße 8" x 6", Material: Polycarbonat, Farbe: weiß



## Ihre Vorteile

- International zertifiziertes Gehäusesystem
- Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
- Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
- Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1471783       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AM            |
| Produktschlüssel                         | ACFDBZ        |
| GTIN                                     | 4063151881337 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,101 kg      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,099 kg      |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produkttyp     | Montageplatte   |
| Gehäuseart     | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäusetyp     | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie   | OCS             |
| Produktfamilie | OCS..0806..     |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 120 mm |
| Höhe   | 171 mm |
| Tiefe  | 4 mm   |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010) |
| Material                       | PC              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB              |
| Isolierstoff                   | PC              |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

### Verpackungsangaben

|                |      |
|----------------|------|
| Verpackungsart | ohne |
|----------------|------|

# OCS PANEL 0806 PC - Montageplatte



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471783>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471783>

### **FI Cert**

Zulassungs-ID: FI/42054

1471783

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471783>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|