NSYSPF16200

Pannelli fronte retro e angolari per zoccolo 1600x200





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Fronte zoccolo
Application	Multifunzione
Nominal dimensions of the housing	-
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 4 copertura angolo 4 angolo 2 pannello frontale 2 pannello posteriore
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Supporto di montaggio	Pannelli laterali zoccolo

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Colore	Grigio (RAL 7022)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Carico permanente ammissibile	1300 kg
Altezza	200 mm
Larghezza	Nominale: 1600 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (zoccolo completo)
Grado di protezione IK	IK10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,500 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	160,000 cm
Confezione 1: peso	16,394 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	342,880 kg

Sostenibilità dell'offerta

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Informazioni esenzioni RoHS	⊡ si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza mercurio	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months