

# MD-INC-1-SZP-S - Bodenplatte



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415245>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Bodenplatte, mit Dichtung, für CES Multigates, mit 1 Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben



## Produktbeschreibung

Modulplatte  
8 Befestigungsschrauben (M5x12) /  
und  
Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1415245       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7CZX        |
| GTIN                                     | 4055626039503 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 783,3 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 775,2 g       |
| Zolltarifnummer                          | 73269098      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# MD-INC-1-SZP-S - Bodenplatte



1415245

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415245>

## Technische Daten


## Artikeleigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkttyp         | Adapterplatte |
| Dichtung vorhanden | ja            |

## Anschlusssdaten

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Anzugsdrehmoment | 1 ... 1,2 Nm |
|------------------|--------------|

## Maße

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 168 mm                                                                             |
| Höhe         | 2 mm                                                                               |
| Länge        | 338 mm                                                                             |

## Materialangaben

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Material          | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Material Dichtung | NBR                         |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

## Umgebungsbedingungen


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP54              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

## Montage

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Durchmesser Befestigungsloch für selbstschneidende Schraube:<br>4,5 mm ... 4,7 mm, Befestigungsschrauben (M5x12):<br>Anzugsdrehmoment 1,0 Nm ... 1,2 Nm, Innensechskant SW4 |
|                | Auf korrekten Sitz der Dichtung achten (darf seitlich nicht herausquetschen)                                                                                                |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




# MD-INC-1-SZP-S - Bodenplatte

1415245

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415245>

Maßzeichnung



Wandausschnittszeichnung

# MD-INC-1-SZP-S - Bodenplatte

1415245

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415245>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)