

# D3PC-MP 1,25-2,2-F-SN-R - Crimpkontakt



1340889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340889>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpkontakt, Nennstrom: 8 A, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikelfamilie: D3PC-MP-F



## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1340889                                       |
| Verpackungseinheit                       | 4.000 Stück                                   |
| Mindestbestellmenge                      | 4.000 Stück                                   |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | AA                                            |
| Produktschlüssel                         | AABCUB                                        |
| GTIN                                     | 4063151648374                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,682 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,522 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                      |
| Ursprungsland                            | CN                                            |

# D3PC-MP 1,25-2,2-F-SN-R - Crimpkontakt



1340889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340889>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| Produkttyp     | Crimpkontakt |
| Produktfamilie | D3PC-MP-F    |

### Anschlussdaten

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Abisolierlänge        | 4,5 mm    |
| Leiterquerschnitt AWG | 16 ... 14 |

### Materialangaben

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kontaktoberfläche                             | Zinn Sn              |
| Material Kontaktoberfläche                    | Zinn                 |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)    | Zinn (1 - 3 µm Sn)   |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (1 - 3 µm Sn)   |
| Oberflächenbeschaffenheit                     | schmelztauchverzinnt |
| Material Kontakt                              | Cu-Legierung         |

### Elektrische Eigenschaften

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nennstrom $I_N$ | 8 A |
|-----------------|-----|

# D3PC-MP 1,25-2,2-F-SN-R - Crimpkontakt



1340889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340889>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460291 |
| ECLASS-15.0 | 27460291 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D3PC-MP 1,25-2,2-F-SN-R - Crimpkontakt



1340889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1340889>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)