

# HC-DCC06-HHFD-1TGESM32-PLGY - Carcasa



1752455

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752455>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea DCC06, para brida transversal, material: PA 6, salidas de cable: 1, recta, 1x M32, altura: 139,9 mm, prensaestopas: con, Suministro de energía en centros de datos, Con descarga de tracción extrafuerte

## Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido

## Datos comerciales


|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1752455                                                          |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                                                       |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                                                       |
| Clave de venta                            | AF7APS                                                           |
| Clave de producto                         | AF7APS                                                           |
| GTIN                                      | 4067923318922                                                    |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 140,3 g                                                          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 129,5 g                                                          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                                         |
| País de origen                            | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida             |
| Tipo de carcasa            | Carcasa aérea                             |
| Serie                      | HC-DCC                                    |
| Aplicación                 | Suministro de energía en centros de datos |
| Número de salidas de cable | 1                                         |
| Tipo de atornillado        | 1x M32                                    |
| Apantallado                | no                                        |
| Salida de cables           | recta                                     |
| Prensaestopas Pg           | con                                       |

### Dimensiones

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                                  |  |
| Anchura                                                 | 53,8 mm                                                                             |
| Altura                                                  | 139,9 mm                                                                            |
| Longitud                                                | 60,5 mm                                                                             |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 11,00 mm ... 21,00 mm                                                               |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color                               | beige (RAL 7032) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |
| Material junta                      | NBR              |
| Material carcasa                    | PA 6             |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
|---------------------|--------|

### Cable/línea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable | 11 mm ... 21 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Datos de conexión

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Diámetro exterior del cable         | 11 mm ... 21 mm   |
| Par de apriete                      | 7,5 Nm ... 7,5 Nm |
| Par de apriete-soporte de contactos | 1,2 Nm            |

## Montaje


| Indicaciones de montaje                                 |
|---------------------------------------------------------|
| Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

| Condiciones ambientales         |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-DCC06-HHFD-1TGESM32-PLGY - Carcasa



1752455

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1752455>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|