
Envolvente

# AL 1808-6



## AL 1808-6

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 15000701
Dimensiones: 175 x 80 x 57 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas**

IP66 IK09

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección: | I |
| Clase de protección: | IP66 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte superior: | gris plateado |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 175 mm |
| Longitud: | 80 mm |
| Altura: | 57 mm |
| Peso: | 0.585 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK09 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | no |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 75 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902343348 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material parte superior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material junta: | Poliuretano |

## Accesorios

15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores

15500701 - AL MPS-1808 - Placa de montaje


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299