

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé



1409820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour capot passe-câble de type B24.....EEE



Données commerciales

Référence	1409820
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7APZ
Product key	AF7APZ
GTIN	4046356750899
Poids par pièce (emballage compris)	6,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,97 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type	B24

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	55 mm
Hauteur	7,8 mm
Longueur	149,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	NBR, conducteur
----------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé


1409820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>



Dessins

Dessin coté



Schéma

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé

1409820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé



1409820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409820>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--