NSYPMB157

Piastra interna isolata in bakelite 1500x750



Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Inserti posteriori Guida scorrevole
Descrizione piastra di montaggio	Isolante
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA
Composizione dispositivo	1 piastra di montaggio
Materiale	Bachelite
Colore	Nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Con viti - tipo di vite M8 - su inserti posteriori posizione	
Carico permanente ammissibile	150 kg	
Altezza	Nominale: 1500 mm Reale: 1390 mm	
Larghezza	Nominale: 750 mm Reale: 625 mm	
Profondità	Reale: 125 mm	
Spessore	5 mm	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	63,0 cm
Confezione 1: profondità	140,5 cm
Confezione 1: peso	6,89 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	ểSì

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	
--------------------	--