



Hoofd

Range of product	Harmony eXLhoist
Product or component type	Draagbare afstandsbediening
Device short name	ZART
Type bedieningsknop	6 configureerbaar door bewegingen aangestuurde drukknop 2 configureerbaar hulpdrukknop

Complementair

Materiaal	Behuizing: PC (polycarbonaat) Behuizing: PBT (polybutyleentereftalaat) Kap: PP (polipropyleen) Beschermkap: EPDM rubber
Beschikbarefunctie	Versnellingsmeterfunctie Trilfunctie
Displaytype	Lcd-display 34 x 42 mm
Werkingsafstand	50 m
Mechanische stevigheid	Vrije val weerstand 4.5 m conform aan IEC 60068-2-27
Type communicatienetwerk	Draadloos: bluetooth weinig energie
Transmissiefrequentie	2,4 GHz
Maximale perceptieafstand	100 m in vrij veld
Responstijd	< 300 ms bij full-duplex
Oplaadtijd	900 s
Autonomie	30 uur
Mechanical durability	5000000 cycles
Levensduur	5 yr
Width	100 mm
Height	340 mm
Depth	90 mm
Net weight	0,65 kg

Omgeving

Radio-erkenning	ANATEL ICASA SRRC FCC ARIB RSS
IP beschermingsgraad	IP65
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...45 °C
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	0.075 mm (f = 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27

Relatieve vochtigheid	0...95 % bij -20...60 °C in werking
Product certifications	CE[RETURN]UL[RETURN]JIS[RETURN]EAC[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]KC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,700 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	33,600 cm
Package 1 Weight	732,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,432 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

