## LV426922

# Schermo di isolamento posteriore 3P IEC/UL



#### Presentazione

Compatibilità gamma	Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B	
Tipo prodotto	Schermo isolante	

## Caratteristiche tecniche

Tipo di accessori	Accessori isolamento	
Numero di poli	3P	
Quantità per confezione	Set da 2	
Posizione del collegamento	A monte A valle	
Passo del collegamento	35 mm	

### Confezionamenti

Numero di unità per confezione 1  Confezione 1: altezza  1,27 cm  Confezione 1: larghezza  8,64 cm  Confezione 1: profondità  11,43 cm  Confezione 1: peso  0,05 kg  Unità di misura confezione 2  Numero di unità per confezione 2  Sol  Numero di unità per confezione 2  Confezione 2: altezza  15 cm  Confezione 2: larghezza  15 cm  Confezione 2: profondità  40 cm  Confezione 2: peso  1,715 kg	
Confezione 1: larghezza 8,64 cm  Confezione 1: profondità 11,43 cm  Confezione 1: peso 0,05 kg  Unità di misura confezione 2 S01  Numero di unità per confezione 2 35  Confezione 2: altezza 15 cm  Confezione 2: larghezza 15 cm  Confezione 2: profondità 40 cm	
Confezione 1: profondità 11,43 cm  Confezione 1: peso 0,05 kg  Unità di misura confezione 2 S01  Numero di unità per confezione 2 35  Confezione 2: altezza 15 cm  Confezione 2: larghezza 15 cm  Confezione 2: profondità 40 cm	
Confezione 1: peso 0,05 kg Unità di misura confezione 2 S01  Numero di unità per confezione 2 35  Confezione 2: altezza 15 cm  Confezione 2: larghezza 15 cm  Confezione 2: profondità 40 cm	
Unità di misura confezione 2 S01  Numero di unità per confezione 2 35  Confezione 2: altezza 15 cm  Confezione 2: larghezza 15 cm  Confezione 2: profondità 40 cm	
Numero di unità per confezione 2 35  Confezione 2: altezza 15 cm  Confezione 2: larghezza 15 cm  Confezione 2: profondità 40 cm	
Confezione 2: altezza15 cmConfezione 2: larghezza15 cmConfezione 2: profondità40 cm	
Confezione 2: larghezza 15 cm Confezione 2: profondità 40 cm	
Confezione 2: profondità 40 cm	
<u> </u>	
Confezione 2: peso 1,715 kg	
Unità di misura confezione 3 P06	
Numero di unità per confezione 3 1960	
Confezione 3: altezza 105 cm	
Confezione 3: larghezza 60 cm	
Confezione 3: profondità 80 cm	
Confezione 3: peso 107,256 kg	

#### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) El EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>€</b> Sì	
Senza PVC	Sì	
Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 mesi	