

# SZK PZ1 VDE - Tournevis

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions : PZ 1 x 80°mm, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Tournevis pour vis cruciformes avec tête Pozidriv et empreinte Phillips
- Homologation VDE

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1206450       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3146        |
| Product key                         | BH3146        |
| GTIN                                | 4017918170912 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 60,7 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 60,7 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 82054000      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

#### Type de produit

Outil de serrage

#### Type

Fente en croix


### Caractéristiques de raccordement

#### Sortie

Cruciforme/Pozidriv/Supadriv

### Dimensions

#### Dessin coté



#### Largeur

33 mm

#### Largeur de la lame

3 mm

#### Hauteur de lame

80 mm

#### Longueur

178 mm

#### Ouverture de clé

0 mm

#### Ouverture de clé Montage

0 mm

### Indications sur les matériaux

#### Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

#### Essais

DIN/ISO 8764-1 PZ

# SZK PZ1 VDE - Tournevis


1206450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



## Dessins

Dessin coté



# SZK PZ1 VDE - Tournevis

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 086858



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,902 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)