

S-MT - Bloqueador de conexión

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247954>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloqueador de conexión, profundidad: 23,1 mm, anchura: 3,5 mm, altura: 10,5 mm, color: blanco

Sus ventajas

- Utilizable en todos los bornes interrumpibles por cuchilla ... MT del sist. CLIPLINE complete
- El bloqueador de conexión opcional encajable evita de forma eficaz que se accione un conmutador de manera involuntaria

Datos comerciales

Código de artículo	3247954
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1ZWX
Clave de producto	BE1ZWX
GTIN	4046356587471
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,495 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,402 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

S-MT - Bloqueador de conexión

3247954

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247954>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Bloqueador de conexión
------------------	------------------------

Dimensiones

Anchura	3,5 mm
Altura	10,5 mm
Profundidad	23,1 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

S-MT - Bloqueador de conexión



3247954

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3247954>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250392
ECLASS-15.0	27250392

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,011 kg CO2e
---------	---------------