

PLC-BP A1-14 - Pont enfichable unique



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont continu passif, s'enfiche à la place de relais ou de relais statiques, pour ponter les points A1 et 14

Données commerciales

Référence	2980283
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z5
Product key	DK62Z5
GTIN	4017918729981
Poids par pièce (emballage compris)	2,975 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,9 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

PLC-BP A1-14 - Pont enfichable unique



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
-----------------	------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	60 V AC/DC
Courant (par branche)	≤ 1 A

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	4,95 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	18,4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Homologations

Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

Position de montage	indifférent
---------------------	-------------

PLC-BP A1-14 - Pont enfichable unique

2980283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>



GL

Identifiant de l'homologation: 46016-03 HH

PLC-BP A1-14 - Pont enfichable unique



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-BP A1-14 - Pont enfichable unique



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2980283>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,16 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr