

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Douille à sertir

1207420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour pince à sertir de base CRIMPFOX LC, pour le sertissage de l'isolant mâle VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Données commerciales

Référence	1207420
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4017918592486
Poids par pièce (emballage compris)	60,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,2 g
Numéro du tarif douanier	82073010
Pays d'origine	DE

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Douille à sertir



1207420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	universel

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	> 0 mm ²
------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Douille à sertir

1207420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Douille à sertir



1207420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX LC-RJ 45S - Douille à sertir



1207420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207420>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO ₂ e kg	22,632 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr