

# HV M12/1-VS 2 - Elemento de conexión

3049631

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3049631>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de conexión, profundidad: 4 mm, anchura: 25 mm, altura: 62 mm, número de polos: 2, color: plateado

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3049631       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE4Z2X        |
| Clave de producto                         | BE4Z2X        |
| GTIN                                      | 4046356313520 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 46,02 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46,02 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | DE            |

# HV M12/1-VS 2 - Elemento de conexión



3049631

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3049631>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tipo de producto | Puente |
| Número de polos  | 2      |

### Datos de conexión

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Corriente de carga máxima | 269 A |
|---------------------------|-------|

### Dimensiones

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Anchura                  | 25 mm   |
| Altura                   | 62 mm   |
| Profundidad              | 4 mm    |
| Distancia entre taladros | 34 mm   |
| Diámetro de taladro      | 12,6 mm |

### Datos del material

|          |          |
|----------|----------|
| Color    | plateado |
| Material | Cobre    |

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Distancia entre taladros | 34 mm |
|--------------------------|-------|

# HV M12/1-VS 2 - Elemento de conexión



3049631

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3049631>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HV M12/1-VS 2 - Elemento de conexión



3049631

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3049631>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)