

# ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Klemmenabdeckung, 1 Streifen deckt bis zu 12 Klemmstellen ab, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite)



## Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 2706700       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AM            |
| Produktschlüssel                         | ACHACZ        |
| GTIN                                     | 4017918833343 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,3 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,55 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Produkttyp                | Blindstopfen       |
| Gehäuseart                | Tragschienegehäuse |
| Gehäuseserie              | ME                 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein               |

### Maße

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Breite                         | 14,5 mm |
| Höhe                           | 91,1 mm |
| Tiefe                          | 17,9 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 15,2 mm |

### Materialangaben

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Farbe (Blindstopfen)           | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Blindstopfen          | PA                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                   |
| CTI nach IEC 60112             | 600                  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Max. zu erreichender IP-Code              | IP20  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C  |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C  |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %  |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einrasten |
|------------|-----------|

# ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E240868

# ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME B-SA/NS 35 KMGY - Abdeckung



2706700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2706700>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)