

WIREFOX-D SR 6 - Abisolierwerkzeug



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212507>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Solarleitungen von 2,5 - 6 mm², Abisolierlänge 8,5 mm, für MC3, MC4 und SOLARLOK-Kontakte

Ihre Vorteile

- Große Auswahl an Präzisions-Abmantelungswerkzeugen
- Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212507
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3122
GTIN	4046356543057
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,1 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Solarleitungen
	Gummi
Produkteigenschaft	Abisolieren marktgängiger Solarleitungen
	Abisolieren von MC3-, MC4- und SOLARLOK-Kontakten, sowie von kurzschlussfesten Leitern

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	2,5 mm ² ... 6 mm ² (Abisolierbereich)
	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	14 ... 10 (Abisolierbereich)
	14 ... 10
Abisolierlänge	≤ 8,5 mm

Maße

Breite	22 mm
Höhe	43 mm
Länge	83 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1,9 mm ... 2,9 mm
--------------------------	-------------------

WIREFOX-D SR 6 - Abisolierwerkzeug



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212507>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212507>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D SR 6 - Abisolierwerkzeug



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212507>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D SR 6 - Abisolierwerkzeug



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212507>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de