

PDZ/4 - Dispositif antitraction



3040575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Dispositif antitraction, largeur: 19,8 mm, hauteur: 28,9 mm, nombre de pôles: 4, coloris: noir



Avantages

- Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
- Le dispositif antitraction est encliqueté au centre sur les connecteurs ou les couplages à ressort.

Données commerciales

Référence	3040575
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE214Z
Product key	BE214Z
GTIN	4017918832711
Poids par pièce (emballage compris)	0,836 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,81 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

PDZ/4 - Dispositif antitraction

3040575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Nombre de pôles	4

Dimensions

Largeur	19,8 mm
Hauteur	28,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA-GF
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

PDZ/4 - Dispositif antitraction

3040575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00644

PDZ/4 - Dispositif antitraction



3040575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PDZ/4 - Dispositif antitraction



3040575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040575>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr