

PR 1,5/S/2 - Bloqueo

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212895>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloqueo, anchura: 6,8 mm, altura: 28,9 mm, número de polos: 2, color: naranja

Sus ventajas

- Aplicable en todas las variantes de conector
- Se encaja en la carcasa del conector desde el exterior y, al encajar el conector, se engancha en la carcasa del borne

Datos comerciales

Código de artículo	3212895
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE224Z
Clave de producto	BE224Z
GTIN	4046356566032
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,535 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

PR 1,5/S/2 - Bloqueo

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212895>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Número de polos	2

Dimensiones

Anchura	6,8 mm
Altura	28,9 mm

Datos del material

Color	naranja (RAL 2003)
Material	PA-GF
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

PR 1,5/S/2 - Bloqueo

3212895

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212895>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------