

# CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411904>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto hembra USB, de 4 polos, hembra USB tipo A a hembra USB tipo B, hembra tipo A en el sentido del lado del marco empotrado, para el sistema Freenet en marco empotrado, salida de terminal IP20, panel patch de 19" e interfaz de mantenimiento

## Sus ventajas

- Clase de protección IP67
- Montaje sencillo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411904       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNNFC        |
| Clave de producto                         | ABNNFC        |
| GTIN                                      | 4046356945011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 17,98 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,335 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411904>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Marco empotrado |
| Construcción     | USB-A           |
| Número de polos  | 4               |
| Cara de enchufe  | USB             |

### Propiedades eléctricas

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3)        | 30 V       |
| Corriente asignada                         | 1 A        |
| Medio de transmisión                       | Cobre      |
| Velocidad de transmisión                   | 480 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | USB 2.0    |

### Datos del material

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Color                               | gris              |
| Material                            | Plástico          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                |
| Material carcasa                    | Plástico          |
| Material Empaquetadura para cables  | NBR               |
| Material contacto                   | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto    | Oro sobre níquel  |
| Material soporte de contactos       | PC                |
| Material anillo tórico              | FPM               |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
|-------------------|--------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección            | IP67             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 65 °C |

# CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411904>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440318 |
| ECLASS-13.0 | 27440390 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002597 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411904>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)