

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3241087       |
| Unidad de embalaje                        | 25 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DSA        |
| Clave de producto                         | AF7DSA        |
| GTIN                                      | 4046356712309 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 64,056 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 64 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | DE            |

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo de producto    | Material de montaje |
| Tipo de atornillado | M40                 |

### Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diámetro de taladro | 43 mm |
|---------------------|-------|

### Datos del material

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material              | Acero, galvanizado |
| Sustancias contenidas | sin halógenos      |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Tipo de atornillado | M40 |
|---------------------|-----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 200 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430309 |
| ECLASS-15.0 | 27430309 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001458 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)