

CZ/2 - Dispositif antitraction

3043831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif antitraction, largeur: 19,8 mm, hauteur: 28,9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Avantages

- Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
- Le dispositif antitraction est encliqueté au centre sur les connecteurs ou les couplages à ressort.

Données commerciales

Référence	3043831
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE214Z
Product key	BE214Z
GTIN	4046356055338
Poids par pièce (emballage compris)	0,431 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,402 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

CZ/2 - Dispositif antitraction

3043831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Nombre de pôles	2

Dimensions

Largeur	19,8 mm
Hauteur	28,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA-GF
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

CZ/2 - Dispositif antitraction

3043831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00644

CZ/2 - Dispositif antitraction

3043831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250192
ECLASS-15.0	27250192

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CZ/2 - Dispositif antitraction

3043831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3043831>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr