

# WP-STEEL ZC 36 - Gaine de protection



3240700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 31 mm, Longueur totale: 10 m

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240700       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7DSA        |
| Product key                         | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356737203 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5□200 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 5□200 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 83071000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# WP-STEEL ZC 36 - Gaine de protection



3240700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | La longueur de la gaine protectrice est mesurée à l'état tendu ;<br>tolérance de longueur $\pm 5$ % |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Gaine de protection |
| Résistance à la traction GRP | 500 N               |

### Dimensions

#### Dimensions intérieures

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|--------------------|-------|

### Indications sur les matériaux

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Matériau   | Acier galvanisé   |
| Composants | exempt d'halogène |

### Câble/conducteur

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Rayon de courbure, dynamique | 150 mm |
| Rayon de courbure, statique  | 60 mm  |
| Résistance à la traction     | 500 N  |
| Absence d'halogène           | oui    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP40              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 250 °C |

# WP-STEEL ZC 36 - Gaine de protection

3240700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>



Approbation du sigle VDE

# WP-STEEL ZC 36 - Gaine de protection



3240700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430301 |
| ECLASS-15.0 | 27430301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001179 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-STEEL ZC 36 - Gaine de protection



3240700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240700>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)