

# Datenblatt

## OpDAT VIK Einzugschilfe IP50 Größe S

Seite 1/6

Art.-Nr.  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

20.08.2026

Version: C

### Abbildungen



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Stabiles Wellrohr zum Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen.
- zur Montage auf Befestigungssets oder Kabelaufteilern
- Geeignet für:
  - Universalkabel bis 12 Fasern
  - Außenkabel bis 12 Fasern
  - Mini-Breakoutkabel bis 4 Fasern
  - Breakoutkabel bis 4 Fasern



# Datenblatt

## OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S

Seite 2/6

Art.-Nr.  
152Z0050S-E  
EAN 4251394670546  
20.08.2026  
Version: C

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farbe                 | schwarz                           |
| Abmessungen           |                                   |
| Abmessung (L x B x H) | 130 cm x 29,5 mm x 29,5 mm        |
| Abmessung (L x B x H) | 5,118 in. x 1,161 in. x 1,161 in. |
| Gewicht               | 120 g                             |
| Gewicht               | 0,2646 lb                         |

#### Mechanische Eigenschaften

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Befestigungsart | schraubbar |
|-----------------|------------|

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Werkstoff       | PA (Polyamid) |
| Halogenfreiheit | ja            |

#### Umgebungsbedingungen

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Temperatur (min. - max.) |                 |
| Temperatur - Betrieb °C  | -40 °C - 120 °C |
| Temperatur - Betrieb °F  | -40 °F - 248 °F |
| Eindringen von Teilchen  | IP5X            |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC002609 |
| ETIM 8.0  | EC002609 |
| ETIM 9.0  | EC002609 |
| ETIM 10.0 | EC002609 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

Datenblatt

Seite 3/6

## OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S

Art.-Nr.  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

20.08.2026

Version: C

### Technische Daten

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



# Datenblatt

Seite 4/6

## OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S

Art.-Nr.  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

20.08.2026

Version: C

### Zubehör von

| Art.-Nr.       | Bezeichnung                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152U045JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U045JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U045JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U047JJ5020G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 20 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U047JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U047JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U047JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U047JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U047JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U049JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOS2, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U085JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM3, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U085JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM3, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U085JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM3, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U085JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM3, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U087JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U087JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U087JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U087JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U125JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM3, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U125JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM3, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 152U127JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |

# OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S

Art.-Nr.  
152Z0050S-E

EAN 4251394670546

20.08.2026

Version: C

## Zubehör von

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152U127JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U129JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U129JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U129JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub>  |
| 152U129JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse E <sub>ca</sub> |
| 15CU047JJ5020G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 20 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU047JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU047JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU047JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU047JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU047JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU049JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 4xOS2, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU087JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU087JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU087JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>   |
| 15CU087JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 8xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5020G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 20 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5040G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 40 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU127JJ5080G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |



**Datenblatt**

Seite 6/6

**OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S****Art.-Nr.  
152Z0050S-E****EAN 4251394670546**

20.08.2026

Version: C

**Zubehör von**

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15CU127JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub> |
| 15CU129JJ5030G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 30 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU129JJ5050G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU129JJ5075G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 75 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub>  |
| 15CU129JJ5100G | OpDAT VIK Universalkabel 12xOS2, LC-LC, 100 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C <sub>ca</sub> |

