# NSYBHS600

# 2 supporti orizzontali 3200A, 600 mm





#### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Installazione	Montanti verticali
Posizione condotto sbarre	Orizzontale
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFM PanelSeT PanelSeT SFX

#### Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame orizzontale barra - fisso	
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante	
Quantità per confezione	Set da 1	
Materiale	Supporto sbarra: plastica Supporto metallo: acciaio	
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio	
Altezza	59,25 mm	
Larghezza	Centri di fissaggio: 510 mm	
Profondità	39 mm	
Corrente nominale [In]	3200 A	

#### Confezionamenti

PCE
1
6,0 cm
12,0 cm
51,5 cm
1,682 kg
PAM
100
48,0 cm
100,0 cm
120,0 cm
170,0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza mercurio	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months