

MALLETTE À OUTILS CLASSIQUE "ÉLECTRONIQUE", ÉQUIPÉE

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Numéro d'article: 176410

Coffre à outils classique « Électronique » avec assortiment d'outils. Contenu de la mallette d'outils (1 exemplaire de chaque) : pince téléphonique 1 000 V à mâchoires droites 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216) ; pince coupante 1 000 V 16 mm, DIN ISO 5749B (10 0574) ; pince à dénuder pour fils de $\varnothing$ 0,6 mm (AWG 22) (10 0712), pince à dénuder JOKARI Super 4 (10 0760), pince coupante pour l'électronique jusqu'à 1,3 mm de diamètre, 21°, 132 mm (10 1040), pince à bec fin pour la micro-électronique, mâchoires courbées (10 1076), pince à épiler, 120 mm (10 3016), tournevis coudé DIN 5200, pour vis à fente, 100x5,0x0,65 mm (11 0620), tournevis coudé DIN 5200, pour vis cruciformes, PH 1/PH 2 x 100 mm (11 0630), tournevis plat isolé à poignée fixe, 4,0 x 0,8 x 125 mm (11 0784), Testeur de phase 120 - 250 V CA, 3,0/65 mm (11 1280), Miroir de contrôle (11 1600), Pince combinée à griffes, longueur totale 700 mm, (profondeur utile 600 mm) (11 1650), tournevis plat de précision, blanc 2,0 x 0,4 x 60 mm (11 1864), clé à douille hexagonale 210 mm, DIN 3125, SW 5,5 x 125 mm (11 7205), clé à douille hexagonale 220 mm, DIN 3125, SW 7 x 125 mm (11 7207), clé à douille hexagonale 220 mm, DIN 3125, SW 8x125 mm (11 7208), clé à douille hexagonale 220 mm, DIN 3125, SW 10x125 mm (11 7210), tournevis plat 1 000 V 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm (11 7702), tournevis plat 1 000 V 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm (11 7704), tournevis plat 1 000 V 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm (11 7705), 1 000 V Tournevis cruciforme PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731), 1 000 V Tournevis cruciforme PH 2, 100 mm, DIN 7438 (11 7732), 1 000 V, tournevis cruciforme PZ 1, 80 mm (11 7741), 1 000 V, tournevis cruciforme PZ 2, 100 mm (11 7742) Cisaille à câbles DUOCUT, 160 mm avec plage de coupe à deux niveaux (12 0108), cisaille universelle 190 mm, dureté HRC 56 à 58 (12 0122), 1 000 V Couteau de sécurité pour câbles, lame droite et robuste, 50 mm (12 1042), Couteau à câbles JOKARI, 8 - 28 mm de diamètre (12 2016) Poids : 7 150 g, L/P/H : 487/425/233 mm, dimensions intérieures L/P/H1/H2/H# : 470/348/125/85/210 mm



Longueur (mm) 495 mm

Largeur (mm) 210 mm

Hauteur (mm) 420 mm

Poids (kg) 7,15 kg

Attribut

Valeur

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Nombre de pinces	5
Nombre de coupe-câbles	4
Nombre total d'outils	31
Kit du monteur électrique	Oui
Kit pour chauffagiste/plombier	Non
Emballage	Koffer
Nombre de tournevis cruciformes Phillips PH	2
Nombre de tournevis à fente	7
Nombre de tournevis cruciformes Pozidriv PZ	2
Nombre d'instruments de mesure	1
Nombre de clés à fourche	4

GTIN: 4021103764107

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de