LXMMC12MA02S100

Motore lineare, Lexium MC12 multi carrier, arco 45 $^{\circ}$, 200 mm





Presentazione

Gamma prodotto	Lexium MC12 multi carrier
Tipo prodotto	Longstator motor

Caratteristiche tecniche

Senso di installazione	45°
Peak force	120 N
Precisione	0.05 repetitive 0.35 absolute
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Velocità azionamento max.	4 m/s
Maximum attraction force	380 N
Accelerazione massima	120 m/s²
Minimum distance between carriers	0 m
Maximum number of carrier per segment	4
Grado di protezione IP	IP65
Raggio di curvatura	256 mm
Lunghezza	200,4 mm
Profondità	136 mm
Peso prodotto	4,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	4,100 cm	
Confezione 1: larghezza	19,500 cm	
Confezione 1: profondità	22,000 cm	
Confezione 1: peso	5,244 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Conforme alle esenzioni	
Sì	
Dichiarazione RoHS Della Cina	
₽ Si	
	Dichiarazione REACh Conforme alle esenzioni Si Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
Senza PVC	Sì	
Garanzia contrattuale		

18 mesi

Garanzia