

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Capuchón roscado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición



Datos comerciales

Código de artículo	1430491
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQZAB
Clave de producto	ABQZAB
GTIN	4046356325783
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,216 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

PROT-M12 FS-M-CHAIN - Capuchón roscado



1430491

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430491>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
Tipo de rosca	M12

Datos del material

Material	CuZn/Ni (Cadena)
Material junta	NBR

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M12 FS-M-CHAIN - Capuchón roscado



1430491

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430491>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	addbf47c-56c5-4617-9dcb-dde2af51a873