

SZK PZ0 VDE - Destornillador



1206447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206447>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Destornillador, estrella PZ, aislamiento VDE, tamaño: PZ 0 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Sus ventajas

- Destornillador, p. tornillos de cabeza en cruz con Pozidriv y Phillips-Recess
- Homologación VDE

Datos comerciales

Código de artículo	1206447
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BH3146
Clave de producto	BH3146
GTIN	4017918170905
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,77 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,77 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	CZ

SZK PZ0 VDE - Destornillador

1206447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206447>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramientas para atornillar

Construcción

Ranura en cruz


Datos de conexión

Salida

Estrella/Pozidriv/Supadriv

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

26 mm

Ancho de hoja

3 mm

Altura de hoja

80 mm

Longitud

161 mm

Ancho entre caras

0 mm

Ancho entre caras en montaje

0 mm

Datos del material

Material

acero aleado para herramientas

Normas y especificaciones

Comprobaciones

DIN/ISO 8764-1 PZ IEC 60900:2004

SZK PZ0 VDE - Destornillador


1206447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206447>



Dibujos

Esquema de dimensiones



SZK PZ0 VDE - Destornillador



1206447

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206447>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1206447>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 086858



EAC

ID de homologación: 7500525.13.12.00701

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21040406
ECLASS-15.0	21040406

ETIM

ETIM 10.0	EC000144
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,715 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es