

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**



**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">2505190000</a>
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
VPE	1 Stück

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	140 g		

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	2
------------	---	----------------------------	---

### Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	16+25	Crimpquerschnitt Kupfer	35
Kennzahl	12		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		35 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498040000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M12/35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498050000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498060000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498020000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498030000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 Stück	


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492920000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302752	
VPE	100 Stück	

### Werkzeuge



#### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
GTIN (EAN)	4050118468427	
VPE	1 Stück	


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494810000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M6/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494790000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
VPE	25 Stück	

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M16/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494690000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495920000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495910000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
VPE	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	KWN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495940000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M14/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494640000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495930000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
VPE	100 Stück	

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496570000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496540000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496550000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496580000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
VPE	100 Stück	


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494190000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494170000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493140000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M20/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493520000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494180000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493130000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
VPE	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



#### **Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2453810000</a>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp

### 35 mm<sup>2</sup>



#### **Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493060000</a>	Kabelschuh, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302943	
VPE	100 Stück	


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496240000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M12/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496250000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M6/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496220000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M8/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496230000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
VPE	50 Stück	

### 35 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492810000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
VPE	50 Stück	


## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497570000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497580000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497540000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497550000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 Stück	

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498650000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 Stück	

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 35 mm<sup>2</sup>



#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494740000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
VPE	50 Stück	