

FL LCX 50-OHM - Resistencia de cierre



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884978>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre de 50 Ω , tipo de conexión N (hembra), para la terminación del extremo abierto de una guía de ondas de fuga.

Descripción del producto

En el extremo de la guía de ondas de fuga en el que no haya ninguna unidad de radio debe enroscarse una resistencia de cierre. Esta resistencia proporciona la terminación del cable de antena con la impedancia correcta y es importante para cualquier instalación de radio.

Datos comerciales

Código de artículo	2884978
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z3
Clave de producto	DNN2Z3
GTIN	4046356173162
Peso por unidad (incluido el embalaje)	27,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366910
País de origen	PL

FL LCX 50-OHM - Resistencia de cierre



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884978>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Resistencia de cierre

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

2,4 GHz ... 6 GHz

Impedancia

50 Ω

Datos de conexión

Tipo de conexión

N (macho)

Datos del material

Color

aluminio blanco (RAL 9006)

FL LCX 50-OHM - Resistencia de cierre



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884978>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

FL LCX 50-OHM - Resistencia de cierre



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2884978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	3,112 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es