

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Batteriespeichersysteme spielen im Bereich der erneuerbaren Energien eine zunehmend wichtige Rolle. Sie bestehen meist aus mehreren Einzel-Akkus, die schnell und einfach austauschbar sein müssen. Der Weidmüller Batteriestecker (WBC) ermöglicht es, mehrere Einzelbatterien mit wenigen Handgriffen zu einem ESS zu verbinden – und die Verbindungen bei Bedarf genauso schnell wieder zu lösen. Für mehr Sicherheit und einfaches Handling sind die Pole eindeutig gekennzeichnet: der Pluspol in Orange und der Minuspol in Schwarz.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>3072570000</u>
Art	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
VPE	5 Stück



WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Länge	324 mm	Länge (inch)	12,756 inch		
Nettogewicht	500 g				
Temperaturen					
Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C		
Allgemeine Daten					
Anschlussart	Crimpanschluss	Farbe	schwarz, orange		
Kabeldurchmesser außen, max.	6 mm	Kontaktdurchmesser Stift Ø	6 mm		
Leiteranschlussquerschnitt, max.	95 mm²	Oberfläche	Silber		
Тур	Buchse	Werkstoff	PA 66		
Technische Daten					
B 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			004		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Länge	324 mm		
Nennspannung	1.500 V	Nennstrom	350 A		
Schutzart	IP67 gesteckt	Steckzyklen	≥ 100		
Klassifikationen					
ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121		
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121		
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12		
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12		
ECLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12		
Umweltanforderungen					
D-110 K-nf-m-ität-st	V f				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform				
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%				
Zulassungen					
ROHS	Konform				
Downloads					
Kataloge	Calogues in PDF-format				
Kataloge	Calogues III I DI -IOIIIlat				



WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

