

PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - Pelacables




2744636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744636>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Bloque de cuchilla de repuesto para herramienta para desaislado rápido



Datos comerciales

Código de artículo	2744636
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNAAZ
Clave de producto	ABNAAZ
GTIN	4017918824495
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,7 g
Número de tarifa arancelaria	82089000
País de origen	DE

PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - Pelacables

2744636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744636>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
------------------	------------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,75 mm² ... 1,5 mm²
---------------------------	----------------------

Datos del material

Color	azul
-------	------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - Pelacables



2744636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744636>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1a7ed300-e17f-4a0e-97c0-b95880df6dba