

EAN:	4013288234094	**Dimension:**	150x110x60 mm
Numéro de pièce:	05051536001	**Poids:**	384 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
- 6 embouts de 25 mm avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille; 6 embouts de 89 mm
- 6 embouts de 89 mm ; extra-rigide, pour un usage universel
- Technologie Rapidaptor innovante pour le changement rapide d'embouts
- L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture

Manche Kraftform pour embouts 1/4". Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. La technologie Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout. Avec 6 embouts BiTorsion (25 mm) pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel ; logés dans le magasin intégré dans le manche. 6 embouts extra-rigides (89 mm) à usage universel. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4" permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche revolver Kraftform bicomposant permet un effet levier important. L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051536001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mécanisme de cliquet innovant



Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement. Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Inversion intuitive et désactivation de la fonction cliquet



Inversion intuitive du mécanisme de cliquet. Si on tourne la bague rotative vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on le tourne vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. La position 0 permet de désactiver le mécanisme de cliquet pour les travaux de précision.

Mécanisme de cliquet pour rotation rapide



Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts ¼" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications ¼" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

Single-hand



Toutes le fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051536001

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2
05051536001 - 4013288234094

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm

867/4 Z Embouts TORX®, TX 20 x 89 mm



05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
05060189001	1x	TX 25 x 89 mm

814 RA-R Manche revolver avec fonction cliquet, 1/4"

1x 1/4"



Lien
https://www.wera.de/fr/05051536001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de