# ZBVB17

# Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato bianco - 24 V





#### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5	
Tipo prodotto	Elemento luminoso	
Nome dispositivo	ZBV	
Vendita quantità indivisibile	5	
Connessioni - morsetti	Pin per pannello del circuito stampato	
Tipo di segnalazione	Fisso	
Sorgente luminosa	LED integrato	
Attacco lampada	LED	
Alimentazione elemento luminoso	Diretto	
Colore sorgente luminosa	Bianco	
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC a 50/60 Hz	

#### Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,004 kg	
Limiti della tensione di alimentazione	19,230 V CC 21,626,4 V CA	
Assorbimento [A]	15 mA	
Durata vita	100000 H a tensione nominale e 25 °C	
Resistenza alle sovratensioni	1 kV conforme a IEC 61000-4-5	
Montaggio elementi di contatto o luminosi	Montaggio anteriore diretto sul pulsante	
Codice di composizione elettrico	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1	

#### **Ambiente**

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Temperatura ambiente	-4070 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Resistenza ai transitori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3

Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V

# Confezionamenti

- ComoZionamona	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,5 cm
Confezione 1: larghezza	2 cm
Confezione 1: profondità	5 cm
Confezione 1: peso	2 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,3 cm
Confezione 2: larghezza	3,4 cm
Confezione 2: profondità	6,5 cm
Confezione 2: peso	17 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,939 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
<b>©</b> Sì	
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	