

BITORSION

DIAMOND

TAKE IT EASY TOOL FINDER

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

MAGNETIC


EAN/SE:	4013288180018	**Dimensione:**	72x65x12 mm
Parte No.:	05057415001	**Peso:**	74 g
Articolo no.:	Bit-Check 7 TX Diamond 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Inserti BiTorsion per una elevata longevità
- Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento. Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Dotato di tecnologia Rapidaptor che permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico. Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza. Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Inserti BiTorsion



I picchi di carico durante l'avvitamento con avvitatori, spesso portano all'usura precoce dell'inserto o danneggiano la vite. Minimizzando questi picchi, l'avvitamento diventa più produttivo e sicuro. Il sistema BiTorsion della Wera previene l'usura precoce. La longevità dell'utensile viene prolungata e accresce sensibilmente la produttività nell'utilizzo con gli avvitatori.

Inserti diamantati




Diamantati per ridurre il pericolo di scivolare dalla testa della vite. Durante l'avvitamento, le minuscole particelle di diamante si aggrappano letteralmente nella testa della vite.

Una sicura tenuta nella vite




Con l'apposita tecnologia di produzione studiata dalla Wera, l'inserto diamantato è ancor oggi all'avanguardia per quanto riguarda la sua funzionalità e durata. Gli inserti diamantati della Wera provvedono ad una sicura tenuta dell'utensile nella vite.

Forza di cam-out ridotta



Durante l'avvitamento, le minuscole particelle di diamante si aggrappano letteralmente nella vite e provvedono ad una perfetta accoppiata e tenuta nella testa della vite. In questo modo la vite viene preservata e si riduce la forza di cam-out (scivolare) che costringe l'utente ad esercitare una pressione maggiore sulla vite.

Si accoppia perfettamente con la vite




Avvitamento di materiali delicati

Portainserti Rapidaptor



Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Con trova-utensili Take it easy



Nei Bit-Check Take it easy gli inserti sono avvolti da una fascetta che con i suoi diversi colori (p.es. rosso = Phillips) e l'indicazione, permette di individuare l'inserto giusto in maniera rapida e facile.

Nesso
https://www.wera.de/it/05057415001

Wera - Bit-Check 7 TX Diamond 1
05057415001 - 4013288180018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001	1x	1/4" x 50 mm

867/1 BDC Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066100001	1x	TX 10 x 25 mm
05066102001	1x	TX 15 x 25 mm
05066104001	1x	TX 20 x 25 mm
05066106001	1x	TX 25 x 25 mm
05066108001	1x	TX 30 x 25 mm
05066110001	1x	TX 40 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de