

GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Abbildung ähnlich

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 6.3x32 mm in den Größen von 500 mA bis 12,5 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Feinsicherung, flink, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
BestNr.	<u>1460640000</u>
Art	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
VPE	10 Stück



GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	unu Gewichte

Abmessungen und Gewic	nte		
Tiefe	6.2 mm	Tiofo (inch)	0.249 inch
Tiefe Höhe	6,3 mm 32 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	0,248 inch 1,26 inch
Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	2,476 g	Breite (ilicii)	0,246 IIICII
-	2,+70 g		
Temperaturen			
Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C		
Allgemeines			
Einbauhinweis	Direktmontage		
Bemessungsdaten			
	5 00.11		10.1
Bemessungsspannung	500 V	Nennstrom	10 A
Sicherungseinsätze			
Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 ln)	4 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	240 A²s	Sicherungseinsatz	G-Si. 6,3 x 32
Spannungsfall	150 mV	Strom	10 A
Systemkennwerte			
Ausführung	Sicherungszubehör		
Werkstoffdaten			
Farbe	lichtgrau		
weitere technische Dater	1		
Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
Klassifikationen	<u> </u>	<u> </u>	J
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		



GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
Downloads	
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	