

EAN/SE:	4013288144225	**Dimensione:**	200x285x82 mm
Parte No.:	05051011001	**Peso:**	1160 g
Articolo no.:	Kraftform XXL 2	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Set di giraviti multiuso - l'utensile giusto per qualsiasi lavoro
- Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Kit di giraviti Allround di 12 pz. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera rapida ed ergonomica evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. In parte con punta Lasertip: la punta dei giraviti Lasertip della Wera viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser. Questa superficie ruvida "addenta" letteralmente la testa della vite. Oramai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

VDE TOOL
KRAFTFORM ERGONOMICS
TAKE IT EASY TOOL FINDER
HEXAGON BLADE
POUND-THRU BLADE
HEXAGON BOLSTER
LASERTIP
BLACK POINT
ANTI ROLL-OFF
IMPACT CAP
BLACK POINT

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.

Serie 900 – il giravite-scalpello



Il giravite-scalpello è la soluzione ideale quando non si vuole solo avvitare. Per avvitare, scalpellare e sbloccare viti bloccate e collari di serraggio. Con scudo integrato, per migliorare la longevità e ridurre il pericolo di scheggiatura. Con lama passante esagonale, realizzata nello stesso materiale di alta qualità degli inserti, garantendo una trasmissione di forze anche al momento del martellamento. Il materiale, tenace e duro, impedisce la scheggiatura o la rottura della lama. Tramite l'esagono per chiavi integrato, usando le chiavi fisse o poligonali, è possibile la trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

Kraftform Plus – serie 100 VDE



Solo il collaudo dell'utensile con prova di resistenza a 10.000 Volt, da all'utilizzatore la certezza assoluta che il suo giravite sia stato testato rispetto alla sua caratteristica più importante, cioè il suo isolamento. I giravite VDE della Wera vengono collaudati uno ad uno. Il lavoro sicuro fino a 1.000 Volt è pertanto garantito.

Giraviti Kraftform Serie 300




Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051011001

Wera - Kraftform XXL 2
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite




Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051011001

Wera - Kraftform XXL 2
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

350 PH Giravite a croce, PH 2 x 100 mm



05008720001	1x	PH 2 x 100 mm

355 PZ Giravite a croce, PZ 1 x 80 mm



05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Giravite a taglio, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

335 Giravite a taglio, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm

367 Giravite TORX®, TX 15 x 80 mm



05028008001	1x	TX 15 x 80 mm
05028010001	1x	TX 20 x 100 mm
05028012001	1x	TX 25 x 100 mm

160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001[1)]	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001[1)]	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1) Senza Lasertip

247 Tester di fase unipolare, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001[1)]	1x	0.5 x 3 x 70 mm

1) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Supporto per giravite Kraftform, 190 x 50 mm



05134001001	2x	190 x 50 mm

Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de