

Hoja de datos del producto

Características

ZBZF32

Leyenda placa 40 x 50 mm para cabezas montadas a ras de suelo, plastic, sin leyenda



Principal

Tipo de producto o componente	Porta-etiqueta
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de marcaje

Complementario

Material	Plástico
Composición del dispositivo	Porta-etiqueta
Accesorio/destino de parte separada	Unidad de mando y señalización ø 22 mm For built-in-flush head
Compatibilidad de gama	Harmony XB4 Harmony XB5
Tamaño del porta-etiqueta	40 x 50 mm
Se vende en cantidades indivisibles	10
Peso del producto	0,002 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	2,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,0 cm
Paquete 2 Ancho	12,0 cm
Paquete 2 Longitud	17,0 cm
Paquete 2 Peso	21,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	800
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	2,495 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto ZBZF32

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




Hoja de datos del producto ZBZF32

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, interruptores y luces piloto (orificios terminados, listos para la instalación)

Para uso en superficie plana de tipo 4, tipo 4X, tipo 12 y tipo 13



(1) Ø 30,75 mm recomendado (Ø 30,5 mm $_{0}^{+0,5}$) (Ø 1,21 in recomendado [Ø 1,20 in $_{0}^{+0,019}$])